

## Ďáblík



Ďáblík bahenní (*Caltha palustris*) roste v bažinách a ve vodě do hloubky 0,2 m. S leknínem, stulíkem a blatouchem patří k nejkrásnějším rostlinám zahradních jezírek, tůňek a bažinek. Dobře se rozrůstá v kyselých, živinami bohatých a těžších půdách, potřebuje měkkou vodu na slunném stanovišti. V přírodě obvykle roste pospolitě na okrajích lesních tůní, slepých ramen, rašelinišť, v bahnitých březích apod., většinou v mírně tekoucí vodě.

V zemi má tato vytrvalá bylina válcovitý, zelený, dutý oddenek, z něhož vyrůstají dlouze řapíkaté listy s okrouhle srdčitými, na vrcholu krátce zašpičatělými čepelemi. Bezlistý stvol je ukončen asi 2 cm dlouhou, zelenavě žlutou palicí drobných, hustě směstnaných kvítků. Celá palice je obalena plochým, asi 7 cm dlouhým, zašpičatělým toulcem, který je na vnější straně nazelenalý, uvnitř bílý. Kveté od května do července. Plody jsou sytě červené, rosolovité bobule.

Všechny části rostliny jsou jedovaté – obsahují látku zvanou aroin, saponiny aj. Chemismus druhu zatím není úplně prozkoumán. Nejjedovatější je oddenek palčivé chuti, ale sušením nebo vařením se jedovatost ztrácí. Otravy se vyskytly u dětí a u hospodářských zvířat.

Doc. RNDr Jan Novák, DrSc,

foto: Ing. Helena Nováková

**Bonsai Zahrada Kunice**

[www.bonsai-info.cz](http://www.bonsai-info.cz)